


















		Seite
Aures		4 - 9
Beside		10
Cetus		11
Contura		11
Evolution		12
Flatline		13
Giro		14 - 17
Glaslichtflächen		Preis auf Anfrage
Lichtrohr		18 - 26
Lightline		27 - 35
Notleuchten		36 - 39
Pictura		Preis auf Anfrage
Planus		40 - 43
Sandwich		44
Skylite		44
Slimline		45
Ufo		46

Preisliste Aures A H62 DID



Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) Ø x Höhe	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
A H62 DID	045086 (ws) 045123 (ts) 045182 (sw)	opal	400 x 62	3.520	30	schaltbar	440,09
A H62 DID	045087 (ws) 045124 (ts) 045180 (sw)	opal	400 x 62	3.520	30	DALI dimmbar	498,13
A H62 DID	045088 (ws) 045125 (ts) 045181 (sw)	opal	400 x 62	3.520	30	EVG u. 3 h Notlicht	663,53
A H62 DID	045089 (ws) 045126 (ts) 045185 (sw)	opal	500 x 62	5.780	44	schaltbar	548,43
A H62 DID	045090 (ws) 045127 (ts) 045183 (sw)	opal	500 x 62	5.780	44	DALI dimmbar	606,46
A H62 DID	045091 (ws) 045128 (ts) 045184 (sw)	opal	500 x 62	5.780	44	EVG u. 3 h Notlicht	771,86
A H62 DID	045092 (ws) 045129 (ts) 045188 (sw)	opal	600 x 62	7.250	54	schaltbar	573,06
A H62 DID	045093 (ws) 045130 (ts) 045187 (sw)	opal	600 x 62	7.250	54	DALI dimmbar	648,46
A H62 DID	045094 (ws) 045131 (ts) 045255 (sw)	opal	600 x 62	5.440	39	EVG u. 3 h Notlicht	813,83
A H62 DID	045095 (ws) 045531 (ts) 045191 (sw)	opal	850 x 62	11.750	97	schaltbar	1.049,46
A H62 DID	045096 (ws) 045133 (ts) 045190 (sw)	opal	850 x 62	11.750	97	DALI dimmbar	1.107,49
A H62 DID	045097 (ws) 045134 (ts) 045189 (sw)	opal	850 x 62	10.660	79	EVG u. 3 h Notlicht	1.272,89
A H62 DID	045148 (ws) 045150 (ts) 045152 (sw)	opal	1150 x 87	18.170	139	schaltbar	3.624,48
A H62 DID	045149 (ws) 045151 (ts) 045153 (sw)	opal	1150 x 87	18.170	139	DALI dimmbar	3.798,58
A H62 DID Tunable White	045226 (ws) 045227 (ts) 045228 (sw)	opal	400 x 62	3.470	38	DT 8	817,94
A H62 DID Tunable White	045229 (ws) 045230 (ts) 045231 (sw)	opal	600 x 62	3.850	41	DT 8	1.260,93

Preisliste Aures A H62



Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) Ø x Höhe	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
A H62	045074(ws) 045054 (ts) 045170 (sw)	opal	400 x 62	3.560	30	schaltbar	381,68
A H62	045075 (ws) 045055 (ts) 045168 (sw)	opal	400 x 62	3.560	30	DALI dimmbar	439,75
A H62	045076 (ws) 045056 (ts) 045169 (sw)	opal	400 x 62	3.560	30	EVG u. 3 h Notlicht	605,17
A H62	045077 (ws) 045057 (ts) 045173 (sw)	opal	500 x 62	5.420	44	schaltbar	497,79
A H62	045078 (ws) 045058 (ts) 045171 (sw)	opal	500 x 62	5.420	44	DALI dimmbar	555,82
A H62	045079 (ws) 045059 (ts) 045172 (sw)	opal	500 x 62	5.420	44	EVG u. 3 h Notlicht	721,22
A H62	045080 (ws) 045117 (ts) 045176 (sw)	opal	600 x 62	7.130	54	schaltbar	540,69
A H62	045081 (ws) 045118 (ts) 045175 (sw)	opal	600 x 62	7.130	54	DALI dimmbar	598,72
A H62	045082 (ws) 045119 (ts) 045174 (sw)	opal	600 x 62	5.880	43	EVG u. 3 h Notlicht	764,12
A H62	045083 (ws) 045120 (ts) 045179 (sw)	opal	850 x 62	12.860	96	schaltbar	1.013,50
A H62	045084 (ws) 045121 (ts) 045178 (sw)	opal	850 x 62	12.860	96	DALI dimmbar	1.071,53
A H62	045302 (ws) 045303 (ts) 045304 (sw)	opal	850 x 62	10.420	79	EVG u. 3 h Notlicht	1.189,35
A H62	045238 (ws) 045239 (ts) 045240 (sw)	opal	1150 x 87	19.470	150	schaltbar	2.817,80
A H62	045241 (ws) 045242 (ts) 045460 (sw)	opal	1150 x 87	19.470	150	DALI dimmbar	2.934,04
A H62 Tunable White	045232 (ws) 045233 (ts) 045234 (sw)	opal	400 x 62	2.980	40	DT 8	696,24
A H62 Tunable White	045235 (ws) 045236 (ts) 045237 (sw)	opal	600 x 62	4.050	41	DT 8	1.061,87

Preisliste Aures A H87



Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) Ø x Höhe	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
A H87	045009 (ws) 045029 (ts) 045163 (sw)	opal	300 x 87	1.530	16	schaltbar	260,98
A H87	045010 (ws) 045031 (ts) 045162 (sw)	opal	300 x 87	1.530	16	DALI dimmbar	319,02
A H87	045012 (ws) 045033 (ts) 045164 (sw)	opal	300 x 87	1.530	16	EVG u. 3 h Notlicht	484,42
A H87	045461 (ws) 045262 (ts) 045261 (sw)	opal	400 x 87	3.560	30	schaltbar	320,36
A H87	045263 (ws) 045264 (ts) 045265 (sw)	opal	400 x 87	3.560	30	DALI dimmbar	378,39
A H87	045266 (ws) 045267 (ts) 045268 (sw)	opal	400 x 87	3.560	30	EVG u. 3 h Notlicht	543,82
A H87	045011 (ws) 045032 (ts) 045165 (sw)	opal	500 x 87	5.420	44	schaltbar	434,29
A H87	045008 (ws) 045028 (ts) 045166 (sw)	opal	500 x 87	5.420	44	DALI dimmbar	492,33
A H87	045007 (ws) 045027 (ts) 045167 (sw)	opal	500 x 87	5.420	44	EVG u. 3 h Notlicht	657,72
A H87	045004 (ws) 045024 (ts) 045243 (sw)	opal	600 x 87	7.130	54	schaltbar	497,84
A H87	045003 (ws) 045023 (ws) 045244 (sw)	opal	600 x 87	7.130	54	DALI dimmbar	539,38
A H87	045006 (ws) 045462 (ts) 045245 (sw)	opal	600 x 87	5.880	43	EVG u. 3 h Notlicht	704,78
A H87	045005 (ws) 045025 (ts) 045246 (sw)	opal	850 x 87	12.680	96	schaltbar	1.014,47
A H87	045002 (ws) 045022 (ts) 045247 (sw)	opal	850 x 87	12.680	96	DALI dimmbar	1.072,51
A H87	045001 (ws) 045021 (ts) 045248 (sw)	opal	1150 x 87	19.470	139	schaltbar	2.762,84
A H87	045269 (ws) 045270 (ts) 045271 (sw)	opal	1150 x 87	19.470	139	DALI dimmbar	2.881,64

Preisliste Aures P H62 DID



Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) Ø x Höhe	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
P H62 DID	045062 (ws) 045041 (ts) 045251 (sw)	opal	400 x 62	3520	30	schaltbar	470,61
P H62 DID	045063 (ws) 045042 (ts) 045249 (sw)	opal	400 x 62	3.520	30	DALI dimmbar	528,64
P H62 DID	045064 (ws) 045043 (ts) 045250 (sw)	opal	400 x 62	3.520	30	EVG u. 3 h Notlicht	694,04
P H62 DID	045065 (ws) 045044 (ts) 045254 (sw)	opal	500 x 62	5.780	44	schaltbar	578,94
P H62 DID	045066 (ws) 045045 (ts) 045252 (sw)	opal	500 x 62	5.780	44	DALI dimmbar	636,97
P H62 DID	045067 (ws) 045046 (ts) 045253 (sw)	opal	500 x 62	5.780	44	EVG u. 3 h Notlicht	802,37
P H62 DID	045068 (ws) 045047 (ts) 045257 (sw)	opal	600 x 62	7.250	54	schaltbar	603,57
P H62 DID	045069 (ws) 045048 (ts) 045256 (sw)	opal	600 x 62	7.250	54	DALI dimmbar	678,98
P H62 DID	045070 (ws) 045049 (ts) 045255 (sw)	opal	600 x 62	5.440	39	EVG u. 3 h Notlicht	844,34
P H62 DID	045071 (ws) 045051 (ts) 045260 (sw)	opal	850 x 62	12.860	97	schaltbar	1.097,65
P H62 DID	045072 (ws) 045322 (ts) 045259 (sw)	opal	850 x 62	12.860	97	DALI dimmbar	1.155,68
P H62 DID	045073 (ws) 045053 (ts) 045258 (sw)	opal	850 x 62	10.660	97	EVG u. 3 h Notlicht	1.321,08
P H62 DID	045463 (ws) 045464 (ts) 045465 (sw)	opal	1150 x 87	18.170	139	schaltbar	3.686,61
P H62 DID	045466 (ws) 045467 (ts) 045468 (sw)	opal	1150 x 87	18.170	139	DALI dimmbar	3.860,72
P H62 DID Tunable White	045469 (ws) 045470 (ts) 045471 (sw)	opal	400 x 62	3.470	38	DT 8	848,46
P H62 DID Tunable White	045472 (ws) 045473 (ts) 045474 (sw)	opal	600 x 62	3.850	41	DT 8	1.291,44

Preisliste Aures P H62



Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) Ø x Höhe	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
P H62	045475	opal	400 x 62	3.560	30	schaltbar	429,87
P H62	045476	opal	400 x 62	3.560	30	DALI dimmbar	494,84
P H62	045477	opal	400 x 62	3.560	30	EVG u. 3 h Notlicht	659,84
P H62	045478	opal	500 x 62	5.420	44	schaltbar	545,98
P H62	045479	opal	500 x 62	5.420	44	DALI dimmbar	610,96
P H62	045480	opal	500 x 62	5.420	44	EVG u. 3 h Notlicht	776,35
P H62	045481	opal	600 x 62	7.130	54	schaltbar	588,88
P H62	045482	opal	600 x 62	7.130	54	DALI dimmbar	653,86
P H62	045483	opal	600 x 62	5.880	43	EVG u. 3 h Notlicht	868,98
P H62	045484	opal	850 x 62	12.860	96	schaltbar	1.061,69
P H62	045485	opal	850 x 62	12.860	96	DALI dimmbar	1.119,72
P H62	045486	opal	850 x 62	12.680	96	EVG u. 3 h Notlicht	1.237,54
P H62	045487	opal	1150 x 87	19.470	150	schaltbar	2.865,99
P H62	045488	opal	1150 x 87	19.470	150	DALI dimmbar	2.989,17
P H62 Tunable White	045489	opal	400 x 62	2.980	40	DT 8	726,75
P H62 Tunable White	045490	opal	600 x 62	4.050	41	DT 8	1.092,39

Preisliste Aures P H87



Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) Ø x Höhe	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
P H87	045085 (ws) 045122 (ts) 045491 (sw)	opal	300 x 87	1.530	16	schaltbar	309,18
P H87	045098 (ws) 045099 (ts) 045061 (sw)	opal	300 x 87	1.530	16	DALI dimmbar	374,15
P H87	045102 (ws) 045103 (ts) 045104 (sw)	opal	300 x 87	1.530	16	EVG u. 3 h Notlicht	532,61
P H87	045105 (ws) 045107 (ws) 045108 (sw)	opal	400 x 87	3.560	30	schaltbar	368,55
P H87	045109 (ws) 045112 (ts) 045113 (sw)	opal	400 x 87	3.560	30	DALI dimmbar	433,55
P H87	045114 (ws) 045115 (ts) 045132 (sw)	opal	400 x 87	3.560	30	EVG u. 3 h Notlicht	598,95
P H87	045202 (ws) 045203 (ts) 045204 (sw)	opal	500 x 87	5.420	44	schaltbar	482,48
P H87	045205 (ws) 045207 (ts) 045208 (sw)	opal	500 x 87	5.420	44	DALI dimmbar	547,46
P H87	045209 (ws) 045212 (ts) 045213 (sw)	opal	500 x 87	5.420	44	EVG u. 3 h Notlicht	712,86
P H87	045214 (ws) 045215 (ts) 045272 (sw)	opal	600 x 87	7.130	54	schaltbar	546,09
P H87	045273 (ws) 045274 (ts) 045275 (sw)	opal	600 x 87	7.130	54	DALI dimmbar	594,51
P H87	045276 (ws) 045277 (ts) 045278 (sw)	opal	600 x 87	5.880	43	EVG u. 3 h Notlicht	759,91
P H87	045279 (ws) 045280 (ts) 045281 (sw)	opal	850 x 87	12.680	96	schaltbar	1.062,66
P H87	045282 (ws) 045283 (ts) 045284 (sw)	opal	850 x 87	12.680	96	DALI dimmbar	1.127,63
P H87	045285 (ws) 045286 (ts) 045287 (sw)	opal	1.150 x 87	15.790	122	schaltbar	2.811,03
P H87	045288 (ws) 045289 (ts) 045290 (sw)	opal	1.150 x 87	15.790	122	DALI dimmbar	2.936,77

Preisliste Aures E H90



Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) Ø x Höhe	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
E H90	045034 (ws) 045492 (ts) 045196 (sw)	opal	370 x 90	1.990	21	schaltbar	205,45
E H90	045143 (ws) 045493 (ts) 045494 (sw)	opal	370 x 90	1.990	21	DALI dimmbar	273,56
E H90	045015 (ws) 045036 (ts) 045199 (sw)	opal	420 x 90	3.570	34	schaltbar	280,16
E H90	045016 (ws) 045037 (ts) 045197 (sw)	opal	420 x 87	3.570	34	DALI dimmbar	335,06
E H90	045018 (ws) 045039 (ts) 045219 (sw)	opal	620 x 87	7.130	53	schaltbar	508,60
E H90	045019 (ws) 045040 (ts) 045217 (sw)	opal	620 x 87	7.130	53	DALI dimmbar	563,56
E H90	045711 (ws) 045136 (ts) 045222 (sw)	opal	870 x 62	11.750	89	schaltbar	1.240,97
E H90	045712 (ws) 045137 (ts) 045220 (sw)	opal	870 x 62	11.750	89	DALI dimmbar	1.350,89
E H90	045714 (ws) 045139 (ts) 045225 (sw)	opal	1.170 x 62	19.470	150	schaltbar	3.070,02
E H90	045715 (ws) 045140 (ts) 045223 (sw)	opal	1.170 x 62	19.470	150	DALI dimmbar	3.179,95

Preisliste Aures ER H125



Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) Ø x Höhe	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
E H125	045724 (ws)	opal	355 x 125	1.540	17	schaltbar	213,59
E H125	045725 (ws)	opal	355 x 125	1.540	17	DALI dimmbar	288,47
E H125	045728 (ws)	opal	355 x 125	1.540	17	EVG u. 3 h Notlicht	437,02
E H125	045729 (ws)	opal	435 x 125	3.000	33	schaltbar	273,16
E H125	045730 (ws)	opal	435 x 125	3.000	33	DALI dimmbar	333,53
E H125	045731 (ws)	opal	435 x 125	3.000	33	EVG u. 3 h Notlicht	496,59
E H125	045732 (ws)	opal	633 x 125	7.100	72	schaltbar	513,61
E H125	045733 (ws)	opal	633 x 125	7.100	72	DALI dimmbar	573,97
E H125	045734 (ws)	opal	633 x 125	7.100	72	EVG u. 3 h Notlicht	737,04
E H125	045735 (ws)	opal	924 x 125	11.800	126	schaltbar	1.197,44
E H125	045736 (ws)	opal	924 x 125	11.800	126	DALI dimmbar	1.318,58
E H125	045737 (ws)	opal	924 x 125	11.800	126	EVG u. 3 h Notlicht	1.420,88
E H125	045738 (ws)	opal	1.203 x 125	24.290	221	schaltbar	2.221,75
E H125	045739 (ws)	opal	1.203 x 125	24.290	221	DALI dimmbar	2.463,95
E H125	045743 (ws)	opal	1.203 x 125	24.290	221	EVG u. 3 h Notlicht	2.445,19

Preisliste Beside



Leuchte	Art-Nr.	Abmessungen (mm) L x B x H	Lichtstrom (lm)	Watt	Lichtfarbe (K)	Steuerung	Preis (€)
Beside	130141	600 x 78 x 120	1.590	12	4000	schaltbar	257,00
Beside	130145	600 x 78 x 120	1.590	12	4000	DALI dimmbar	283,70
Beside	130142	900 x 78 x 120	2.380	19	4000	schaltbar	305,20
Beside	130146	900 x 78 x 120	2.380	19	4000	DALI dimmbar	331,90
Beside	130143	1.200 x 78 x 120	3.170	25	4000	schaltbar	353,90
Beside	130147	1.200 x 78 x 120	3.170	25	4000	DALI dimmbar	380,70
Beside	130144	1.500 x 78 x 120	3.960	31	4000	schaltbar	399,00
Beside	130148	1.500 x 78 x 120	3.960	31	4000	DALI dimmbar	425,70

Preisliste Cetus / Contura



Leuchte	Art-Nr.	Abmessungen (mm) Ø	Höhe (mm)	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
Cetus	220546	315	430	6.580	52	schaltbar	721,50
Cetus	220547	315	430	6580	52	DALI dimmbar	748,20
Cetus	220996	406	520	6.580	52	schaltbar	815,90
Cetus	220548	406	520	6.580	52	DALI dimmbar	842,70
		Abmessungen Leuchtenkopf					
Contura ST DID (RAL)	179040	600 x 403 x 48	2.028	11.352	78	Taster	967,00
Contura ST DID (RAL)	179080	600 x 403 x 48	2.028	11.352	78	Sensor	1.114,90
Contura ST DID (RAL)	179090	600 x 403 x 48	2.028	11.352	78	Schwarmintelligenz	1177,40
Contura ST DID (weiß)	179041	600 x 403 x 48	2.028	11.352	78	Taster	967,00
Contura ST DID (weiß)	179081	600 x 403 x 48	2.028	11.352	78	Sensor	1.114,90
Contura ST DID (weiß)	179091	600 x 403 x 48	2.028	11.352	78	Schwarmintelligenz	1177,40
Contura ST DID (schwarz)	179043	600 x 403 x 48	2.028	11.352	78	Taster	967,00
Contura ST DID (schwarz)	179083	600 x 403 x 48	2.028	11.352	78	Sensor	1.114,90
Contura ST DID (schwarz)	179093	600 x 403 x 48	2.028	11.352	78	Schwarmintelligenz	1.177,40
Contura ST DID (silber)	179046	600 x 403 x 48	2.028	11.352	78	Taster	967,00
Contura ST DID (silber)	179086	600 x 403 x 48	2.028	11.352	78	Sensor	1.114,90
Contura ST DID (silber)	179096	600 x 403 x 48	2.028	11.352	78	Schwarmintelligenz	1.177,40



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Kotzolt International GmbH - Lagesche Straße 72 - 32657 Lemgo - Tel. +49 5261 219-0 - www.kotzolt.com - info@kotzolt.de




Preisliste Evolution

Leuchte	Art-Nr.	Abmessungen (mm) L x B x H	Lichtstrom (lm)	Watt	Lichtfarbe (K)	Steuerung	Preis (€)
Evolution	210070	1.600 x 260 x 130	15.675	87	4000	DALI dimmbar	920,30
Evolution	210060	1.600 x 260 x 130	20.900	120	4000	DALI dimmbar	927,00
Evolution	210080	1.600 x 260 x 130	26.125	159	4000	DALI dimmbar	1.013,70
Evolution		1.600 x 260 x 130	15.675		4000	Tunable white	1.271,80
Evolution		1.600 x 260 x 130	20.900		4000	Tunable white	1.552,00
Zubehör:							
Evolution Lichteinsatz LED	210600		15.675		4000	DALI dimmbar	642,80
Evolution Lichteinsatz LED	210610		20.900		4000	DALI dimmbar	645,70
Evolution Lichteinsatz LED	210620		27.500		4000	DALI dimmbar	735,00
Evolution Lichteinsatz Notlicht LED	210187		1.045		4000	schaltbar	176,60
Tragprofil Evolution	210306	L = 1.000					95,20
Kabelkanal Evolution	210310	L = 1.000					10,30
Abdeckung PC Evolution	708000	L = 1.597 Standard					153,10
Schutzkorb SK1 Evolution weiß	210040	für Hohlwanddose LD = 68					182,65
zw. Stirnseite ZS/Evolution weiß	210811						27,10
Verbinder V Evolution	210820						21,40
Endstirnseite ES/ Evolution	210840						20,10
Montagebügel MB/ Evolution	210850						31,15
Abhängeöse OE/ Evolution	210860						1,95
Schutzkorb SK2/Evolution weiß	210890	für Zusatzausstattung					207,65
Binder-/Wandbef. Evolution	210910	mit Distanzausgleich					230,15

Preisliste Flatline

	Leuchte	Art-Nr.	Abmessungen (mm) L x B x H	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
	Flatline P DID	120286 (WS) 120287 (TS) 120292 (SW)	1.215 x 200 x 33	7.515	54	schaltbar	582,50
	Flatline P DID	120219 (WS) 120224 (TS) 120293 (SW)	1.215 x 200 x 33	7.515	54	DALI dimmbar	607,40
	Flatline P DID	120288 (WS) 120289 (TS) 120294 (SW)	1.500 x 200 x 33	9.394	67	schaltbar	624,00
	Flatline P DID	120225 (WS) 120229 (TS) 120295 (SW)	1.500 x 200 x 33	9.394	67	DALI dimmbar	648,90
	Flatline A	120401 (WS) 120406 (TS)	1.215 x 200 x 33	3.304	27	schaltbar	485,80
	Flatline A	120232 (WS) 120233 (TS)	1.215 x 200 x 33	3.304	27	DALI dimmbar	512,40
	Flatline A	120411 (WS) 120416 (TS)	1.500 x 200 x 33	4.130	33	schaltbar	506,40
	Flatline A	120234 (WS) 120235 (TS)	1.500 x 200 x 33	4.130	33	DALI dimmbar	533,10

Preisliste Giro

	Leuchte	Art-Nr.	Durchmesser (mm)	Lichtstrom (lm)	Watt	Lichtfarbe (K)	Steuerung	Preis (€)
	Giro 90 weiß	100017	91	900	10	4000	schaltbar	139,10
	Giro 90 weiß	100020	91	900	10	4000	DALI dimmbar	149,70
	Giro 90 BAP	100019	91	900	10	4000	schaltbar	139,10
	Giro 90 BAP	100022	91	900	10	4000	DALI dimmbar	149,70
	Giro 190 weiß	271240	192	990	11	4000	schaltbar	240,10
	Giro 190 weiß	100023	192	990	11	4000	DALI dimmbar	265,20
	Giro 190 weiß	271241	192	1.800	15	4000	schaltbar	240,10
	Giro 190 weiß	100024	192	1.800	15	4000	DALI dimmbar	265,20
	Giro 190 weiß	271242	192	2.700	22	4000	schaltbar	240,10
	Giro 190 weiß	100025	192	2.700	22	4000	DALI dimmbar	265,20
	Giro 190 weiß	100062	192	3.600	29	4000	schaltbar	240,10
	Giro 190 weiß	100063	192	3.600	29	4000	DALI dimmbar	265,20
	Giro 190 weiß	100064	192	4.500	37	4000	schaltbar	240,10
	Giro 190 weiß	100065	192	4.500	37	4000	DALI dimmbar	265,20
		Giro 260 weiß	284483	252	2.700	22	4000	schaltbar
Giro 260 weiß		284481	252	2.700	22	4000	DALI dimmbar	315,40
Giro 260 weiß		284484	252	3.600	29	4000	schaltbar	290,80
Giro 260 weiß		284482	252	3.600	29	4000	DALI dimmbar	315,40
Giro 260 weiß		284485	252	4.500	37	4000	schaltbar	290,80
Giro 260 weiß		284486	252	4.500	37	4000	DALI dimmbar	315,40




Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Kotzolt International GmbH - Lagesche Straße 72 - 32657 Lemgo - Tel. +49 5261 219-0 - www.kotzolt.com - info@kotzolt.de

Preisliste Giro

Leuchte	Art-Nr.	Durchmesser (mm)	Lichtstrom (lm)	Watt	Lichtfarbe (K)	Steuerung	Preis (€)
Zubehör:							
Giro 190 M	281001	Satinierte Streuscheibe					37,80
Giro 190 M	281002	Floatgl-scheibe/ Zentral.Satin					42,90
Giro 260 M	281011	Satinierte Streuscheibe					45,30
Giro 260 M	281012	Floatgl-scheibe/ Zentral.Satin					53,90



Preisliste Giro

Leuchte	Art-Nr.	Durchmesser (mm)	Lichtstrom (lm)	Watt	Lichtfarbe (K)	Steuerung	Preis (€)
 Giro 230 A H138	100026	230	990	11	4000	schaltbar	297,20
Giro 230 A H138	100027	230	990	11	4000	DALI dimmbar	343,10
Giro 230 A H138	100028	230	1.800	15	4000	schaltbar	297,20
Giro 230 A H138	100029	230	1.800	15	4000	DALI dimmbar	343,10
Giro 230 A H138	100030	230	2.700	22	4000	schaltbar	306,40
Giro 230 A H138	100031	230	2.700	22	4000	DALI dimmbar	359,20
Giro 230 A H138	Aufpreis Schutzart IP 65						28,90
Giro 230 A H138	Aufpreis mattes Sicherheitsglas						9,60
 Giro 230 A H86	100068	230	1064	11	4000	schaltbar	272,35
Giro 230 A H86	100069	230	1935	15	4000	schaltbar	272,35
Leuchte	Art-Nr.	Abmessungen (mm)	Lichtstrom (lm)	Watt	Lichtfarbe (K)	Steuerung	Preis (€)
 Giro 150 Q	100032	150 x 150	1.056	11	4000	schaltbar	211,15
Giro 150 Q	100033	150 x 150	1.056	11	4000	DALI dimmbar	257,00
Giro 150 Q	100034	150 x 150	1.920	15	4000	schaltbar	211,15
Giro 150 Q	100035	150 x 150	1.920	15	4000	DALI dimmbar	257,00
Giro 150 Q	100036	150 x 150	2.880	23	4000	schaltbar	230,70
Giro 150 Q	100037	150 x 150	2.880	23	4000	DALI dimmbar	285,70
Giro 150 Q	100038	150 x 150	3.840	29	4000	schaltbar	230,70
Giro 150 Q	100039	150 x 150	3.840	29	4000	DALI dimmbar	285,70
Giro 150 Q	100040	150 x 150	4.800	37	4000	schaltbar	245,60
Giro 150 Q	100041	150 x 150	4.800	37	4000	DALI dimmbar	305,25

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Kotzolt International GmbH - Lagesche Straße 72 - 32657 Lemgo - Tel. +49 5261 219-0 - www.kotzolt.com - info@kotzolt.de

Preisliste Giro

	Leuchte	Art-Nr.	Abmessungen (mm)	Lichtstrom (lm)	Watt	Lichtfarbe (K)	Steuerung	Preis (€)
	Giro 195 Q	100042	195 x 195	1.056	11	4000	schaltbar	224,90
	Giro 195 Q	100043	195 x 195	1.056	11	4000	DALI dimmbar	270,80
	Giro 195 Q	100044	195 x 195	1.920	15	4000	schaltbar	224,90
	Giro 195 Q	100045	195 x 195	1.920	15	4000	DALI dimmbar	270,80
	Giro 195 Q	100046	195 x 195	2.880	23	4000	schaltbar	244,40
	Giro 195 Q	100047	195 x 195	2.880	23	4000	DALI dimmbar	297,20
	Giro 195 Q	100048	195 x 195	3.840	29	4000	schaltbar	244,40
	Giro 195 Q	100049	195 x 195	3.840	29	4000	DALI dimmbar	297,20
	Giro 195 Q	100050	195 x 195	4.880	37	4000	schaltbar	259,30
	Giro 195 Q	100051	195 x 195	4.880	37	4000	DALI dimmbar	318,90
	Giro 230 Q	100052	230 x 230	1.023	11	4000	schaltbar	237,50
	Giro 230 Q	100053	230 x 230	1.023	11	4000	DALI dimmbar	283,45
	Giro 230 Q	100054	230 x 230	1.860	15	4000	schaltbar	237,50
	Giro 230 Q	100055	230 x 230	1.860	15	4000	DALI dimmbar	283,45
	Giro 230 Q	100056	230 x 230	2.790	23	4000	schaltbar	255,90
	Giro 230 Q	100057	230 x 230	2.790	23	4000	DALI dimmbar	308,70
	Giro 230 Q	100058	230 x 230	3.720	29	4000	schaltbar	255,90
	Giro 230 Q	100059	230 x 230	3.720	29	4000	DALI dimmbar	308,70
	Giro 230 Q	100060	230 x 230	4.650	37	4000	schaltbar	271,90
	Giro 230 Q	100061	230 x 230	4.650	37	4000	DALI dimmbar	331,60

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten














Kotzolt International GmbH - Lagesche Straße 72 - 32657 Lemgo - Tel. +49 5261 219-0 - www.kotzolt.com - info@kotzolt.de

Preisliste Lichtrohr 3000















Leuchte	Art.-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) L x Ø	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
Lichtrohr 3000	430020	AC/opal	1.600 x 95	4.345	34	schaltbar DALI	453,40
	430011						478,40
Lichtrohr 3000	430337	MLO	1.600 x 95		34	schaltbar DALI	495,40
	430338						520,40
Lichtrohr 3000	430000	AC/opal	1.320 x 95	3.476	28	schaltbar DALI	411,50
	430013						436,50
Lichtrohr 3000	430339	MLO	1.320 x 95		28	schaltbar DALI	445,10
	430340						470,10
Lichtrohr 3000	430320	AC/opal	1.040 x 95	2.607	19	schaltbar DALI	379,10
	430015						404,10
Lichtrohr 3000	430341	MLO	1.040 x 95		19	schaltbar DALI	404,30
	430342						429,30
Lichtrohr 3000	430330	AC/opal	760 x 95	1.738	13	schaltbar DALI	341,30
	430017						366,30
Lichtrohr 3000	430343	MLO	760 x 95		13	schaltbar DALI	358,10
	430344						383,10
	430310	3-Phasen Stromschienenrohr mit Profilnut Länge: 760 mm				schaltbar	326,10
	430410	3-Phasen Stromschienenrohr mit Profilnut Länge: 1.320 mm				schaltbar	424,00
	430510	3-Phasen Stromschienenrohr mit Profilnut Länge: 1.600 mm				schaltbar	480,30

Preisliste Lichtrohr 3000/Zubehör

	Bezeichnung	Art.-Nr.	sonstige Informationen	Preis (€)
	Leerrohr 3000 mit Profilnut	430710	Länge: 1.000 mm	80,30
	Kupplung KL	437140	Abhängegewinde M16 x 1 und Kabelloch	65,10
	T-Verbinder T0	437160	ohne Abhängegewinde	98,10
	T-Verbinder T1	437170	Abhängegewinde M16 x 1 und Kabelloch	101,70
	Kreuzverbinder KV0	437210	ohne Abhängegewinde	139,50
	Kreuzverbinder KV1	437220	Abhängegewinde M16 x 1 und Kabelloch	143,30
	Winkelverbinder WV0	437190	ohne Abhängegewinde	139,50
	Winkelverbinder WV1	437200	Abhängegewinde M16 x 1 und Kabelloch	143,30
	Stumpfer Stoß F	437130	mit Schnellabhänger	54,80
	Stumpfer Stoß F1	400007		30,60
	Gehrungsecke GE 45°	437090	einschließlich 2x Stumpfer Stoß	87,60
	Gehrungsecke GE 90°	437100	einschließlich 2x Stumpfer Stoß	87,60
	Gehrungsecke GE 5 - 85° nach Angabe, in 5°-Stufen	437110	einschließlich 2x Stumpfer Stoß	160,70
	Eckverbinder EB0	437010	ohne Abhängegewinde	91,30
	Eckverbinder EB1	437020	Abhängegewinde M16 x 1 und Kabelloch	95,10
	Rohrbogen 90° C0	437650	ohne Abhängegewinde	94,70
	Rohrbogen 90° C1	437660	Abhängegewinde M16 x 1 und Kabelloch	98,40
	Gelenkverbindung B	437280	Abhängegewinde M16 x 1 und Kabelloch	83,10
	Flexible Verbindung L	437260	Ringwellschlauch, Edelstahl Länge: 250 mm	298,70
	Wandbefestigung Y	437710	für feststehende Rohre Ausl. 182 mm	67,40
	Wandbefestigung Y	437720	für feststehende Rohre Ausl. 200 mm	68,60
	Wandbefestigung Y	437730	für feststehende Rohre Ausl. 300 mm	71,90
	Wandbefestigung Y	437740	für feststehende Rohre Ausl. 400 mm	74,90
	Wandbefestigung X	437750	für drehbare Rohre Ausl. 182 mm	116,80
	Wandbefestigung X	437760	für drehbare Rohre Ausl. 200 mm	118,00

Preisliste Lichtrohr 3000/Zubehör









	Bezeichnung	Art.-Nr.	sonstige Informationen	Preis (€)
	Wandbefestigung X	437770	für drehbare Rohre Ausl. 300 mm	121,30
	Wandbefestigung X	437780	für drehbare Rohre Ausl. 400 mm	124,30
	Wand-/Deckenbefestigung WR	437840	mit Rohrbogen 90° links	100,60
	Wand-/Deckenbefestigung WR	437860	mit Rohrbogen 90° rechts	100,60
	Universalverteiler U2	437060	Abhängegewinde M4 und Kabelloch	116,90
	Universalverteiler U3	437070	Abhängegewinde M4 und Kabelloch	157,10
	Universalverteiler U4	437080	Abhängegewinde M4 und Kabelloch	197,30
	Wand-/Deckenbefestigung WL	437310	für Lehrrohr	28,20
	Wand-/Deckenausleger Q1	437330	Anfang/Ende Ausleger: 200 mm	129,30
	Wand-/Deckenausleger Q2	437350	Mittelteil Ausleger: 200 mm	136,60
	Wand-/Deckenausleger Q3	437360	Anfang/Ende Ausleger: 200 mm	138,20
	Wand-/Deckenausleger Q4	437380	Mittelteil Ausleger: 200 mm	147,20
	Endkappe G	437390	Abhängegewinde M16 x 1	45,50
	Endkappe G	437400	Abhängegewinde M16 x 1 und Kabelloch	49,20
	Endkappe S	437420	für Rohr	9,00

Preisliste Lichtrohr 4000










Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) L x Ø	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)	
Lichtrohr 4000	440100 440101 (WS) 440106 (TS)	AC/opal	1.600 x 65	4.345	34	schaltbar	345,60	
Lichtrohr 4000	440102	AC/opal	1.600 x 65	4.345	34	DALI dimmbar	371,30	
Lichtrohr 4000	440110 440111 (WS) 440116 (TS)	AC/opal	1.320 x 65	3.476	28	schaltbar	333,60	
Lichtrohr 4000	440112	AC/opal	1.320 x 65	3.476	28	DALI dimmbar	359,30	
Lichtrohr 4000	440320 440321 (WS) 440326 (TS)	AC/opal	1.040 x 65	2.607	19	schaltbar	307,90	
Lichtrohr 4000	440322	AC/opal	1.040 x 65	2.607	19	DALI dimmbar	334,60	
Lichtrohr 4000	440330 440331 (WS) 440336 (TS)	AC/opal	760 x 65	1.738	13	schaltbar	291,80	
Lichtrohr 4000	440332	AC/opal	760 x 65	1.738	13	DALI dimmbar	318,40	
	440310	3-Phasen Stromschienenrohr mit Profilnut Länge: 760 mm					schaltbar	309,60
	440410	3-Phasen Stromschienenrohr mit Profilnut Länge: 1.320 mm					schaltbar	383,30
	440510	3-Phasen Stromschienenrohr mit Profilnut Länge: 1.600 mm					schaltbar	433,10

Preisliste Lichtrohr 4000/Zubehör

	Bezeichnung	Art.-Nr.	sonstige Informationen	Preis (€)
	Lehrrohr 4000 mit Profilnut	440710	Länge: 1.000 mm	57,80
	Lehrrohr 4000 ohne Profilnut	440700	Länge: 1.000 mm	57,80
	Kupplung KL	447140	Abhängegewinde M16 x 1 und Kabelloch	46,10
	T-Verbinder T0	447160	ohne Abhängegewinde	50,90
	T-Verbinder T1	447170	Abhängegewinde M16 x 1 und Kabelloch	54,70
	Kreuzverbinder KV0	447210	ohne Abhängegewinde	61,60
	Kreuzverbinder KV1	447220	Abhängegewinde M16 x 1 und Kabelloch	65,40
	Winkelverbinder WV0	447190	ohne Abgängegewinde	58,70
	Winkelverbinder WV1	447200	Abhängegewinde M16 x 1 und Kabelloch	62,50
	Anschlssstück RA	447290	für Rohranschluss an Profilnut	31,90
	Stumpfer Stoß F	447130	Abhängegewinde M4	52,70
	Stumpfer Stoß F1	400001		15,60
	Gehrungsecke GE 45°	447090	einschließlich 2x Stumpfer Stoß	75,20
	Gehrungsecke GE 90°	447100	einschließlich 2x Stumpfer Stoß	75,20
	Gehrungsecke GE 5 - 85° nach Angabe, in 5°-Stufen	447110	einschließlich 2x Stumpfer Stoß	151,60
	Eckverbinder EK0	447010	ohne Abhängegewinde	52,30
	Eckverbinder EK1	447020	Abhängegewinde M16 x 1 und Kabelloch	56,00
	Rohrbogen 45° B0	447560	ohne Abhängegewinde	53,90
	Rohrbogen 45° B1	447570	Abhängegewinde M4 x 1 und Kabelloch	57,70
	Rohrbogen 90° B0	447650	ohne Abhängegewinde	63,90
	Rohrbogen 90° B1	447660	Abhängegewinde M16 x 1 und Kabelloch	68,80
	Gelenkverbindung G	447280	schwenkbar	61,30
	Flexible Verbindung D	447260	Ringwellschlauch, Edelstahl Länge: 250 mm	128,70
	Wand-/Deckenbefestigung W	447300		37,70
	Wand-/Deckenbefestigung TA1	447310		50,20

Preisliste Lichtrohr 4000/Zubehör











	Bezeichnung	Art.-Nr.	sonstige Informationen	Preis (€)
	Wand-/Decken- ausleger WA	447320	Ausleger: 175 mm für drehbare Rohre	90,00
	Wand-/Decken- ausleger WH1	447710	Endteil Ausleger: 150 mm	45,60
	Wand-/Decken- ausleger WH1	447720	Endteil Ausleger: 200 mm	46,80
	Wand-/Decken- ausleger WH1	447730	Endteil Ausleger: 300 mm	49,10
	Wand-/Decken- ausleger WH1	447740	Endteil Ausleger: 400 mm	51,60
	Wand-/Decken- ausleger WH2	447800	Mittelteil Ausleger: 150 mm	59,30
	Wand-/Decken- ausleger WH2	447810	Mittelteil Ausleger: 200 mm	60,80
	Wand-/Decken- ausleger WH2	447820	Mittelteil Ausleger: 300 mm	63,90
	Wand-/Decken- ausleger WH2	447830	Mittelteil Ausleger: 400 mm	67,10
	Wand-/Decken- ausleger P3	447360	Endteil rechts Ausleger: 200 mm	82,20
	Wand-/Decken- ausleger P3	447370	Endteil links Ausleger: 200 mm	82,20
	Wand-/Decken- ausleger P4	447380	Mittelteil Ausleger: 200 mm	94,50
	Endkappe B	447400	zylindrisch	8,40
	Endkappe S	447420	für Rohr	8,40

Preisliste Lichtrohr 5000



Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) L x Ø	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
Lichtrohr 5000	450060 450061 (WS) 450066 (TS)	AC/opal	1.600 x 50	4.345	34	schaltbar	310,70
Lichtrohr 5000	450090 450091 (WS) 450096 (TS)	AC/opal	1.600 x 50	4.345	34	DALI dimmbar	337,50
Lichtrohr 5000	450050 450051 (WS) 450056 (TS)	AC/opal	1.320 x 50	3.476	28	schaltbar	290,10
Lichtrohr 5000	450080 450081 (WS) 450086 (TS)	AC/opal	1.320 x 50	3.476	28	DALI dimmbar	316,70
Lichtrohr 5000	450040 450041 (WS) 450046 (TS)	AC/opal	1.040 x 50	2.607	19	schaltbar	273,50
Lichtrohr 5000	450070 450071 (WS) 450076 (TS)	AC/opal	1.040 x 50	2.607	19	DALI dimmbar	300,20
Lichtrohr 5000	450020 450021 (WS) 450026 (TS)	AC/opal	760 x 50	1.738	13	schaltbar	258,70
Lichtrohr 5000	450010 450011 (WS) 450016 (TS)	AC/opal	760 x 50	1.738	13	DALI dimmbar	285,50
	451310	3-Phasen Stromschienenrohr mit Proflnut Länge: 760 mm					275,90
	451410	3-Phasen Stromschienenrohr mit Proflnut Länge: 1.320 mm					325,20
	451510	3-Phasen Stromschienenrohr mit Proflnut Länge: 1.600 mm					360,80




Preisliste Lichtrohr 5000/Zubehör

	Bezeichnung	Art.-Nr.	sonstige Informationen	Preis (€)
	Leerrohr 5000	451610	Länge: 1.000 mm	55,60
	Kupplung K1	457150	Abhängegewinde M 4 x 1 und Kabelloch	41,80
	T-Verbinder T0	457160	ohne Abhängegewinde	45,10
	T-Verbinder T1	457170	Abhängegewinde M4 x 1 und Kabelloch	48,80
	Kreuzverbinder KV0	457210	ohne Abhängegewinde	52,00
	Kreuzverbinder KV1	457220	Abhängegewinde M4 x 1 und Kabelloch	55,70
	Stumpfer Stoß F	457120	starr	7,30
	Eckverbinder E0 90°	457010	ohne Abhängegewinde	42,60
	Eckverbinder E1 90°	457020	Abhängegewinde M4 x 1 und Kabelloch	47,40
	Rohrbogen 90° B0	457650	ohne Abhängegewinde	48,40
	Rohrbogen 90° B1	457660	Abhängegewinde M4 x 1 und Kabelloch	52,10
	Gelenkverbindung G	457280	schwenkbar Abhängegewinde M4	56,60
	Flexible Verbindung F	457260	Ringwellschlauch, Edelstahl Länge: 260 mm	111,20
	Wand-/Decken- befestigung WD	457300	für Leerrohr	11,10
	Endplatte S	457400	für Rohr	8,40




Preisliste Lichtrohr Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	sonstige Informationen	Preis (€)
Abhängungen			
Stahlseilabhängung AB4 für Deckenhaken	401421	Länge: 1.000 mm	7,00
Stahlseilabhängung AB4 für Deckenhaken	401422	Länge: 2.000 mm	8,50
Stahlseilabhängung AB4 für Deckenhaken	401425	Länge: 5.000 mm	14,90
Stahlseilabhängung AC4 für Deckenbefestigung	401411	Länge: 1.000 mm	9,10
Stahlseilabhängung AC4 für Deckenbefestigung	401412	Länge: 2.000 mm	11,00
Stahlseilabhängung AC4 für Deckenbefestigung	401415	Länge: 5.000 mm	16,70
Zubehör für Abhängungen			
Baldachin rund weiß	010138	für Stahlseil/Zuleitung	7,20
Schiebebefestigung Liro	010031	für Proflnut Abhängegewinde M4	1,60
Schnellabhänger	520150		7,20
Stahlseil-Schnellabhänger	760596	für Gewinde M16 x 1	9,70
Universalabhänger mit 2 Verbindungsstiften	190052	für Abhängung in Proflnut	6,40
Stromschienenzubehör			
3-Phasen Einspeisung	013809	Schutzleiter rechts	72,30
3-Phasen Einspeisung	013810	Schutzleiter links	72,30
3-Phasen-Kupplung	013811	für direkte Stromschienen- verbindung	43,80

Preisliste Lightline³⁵






	Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) L x B x H	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)	
	Lightline ³⁵ P	122060	PMMA opal	1.425 x 35 x 35	4.070	33	schaltbar	365,90	
	Lightline ³⁵ P	122017	PMMA opal	1.425 x 35 x 35	4.070	33	DALI dimmbar	413,90	
	Lightline ³⁵ P	122070	PMMA opal	1.145 x 35 x 35	3.256	26	schaltbar	347,40	
	Lightline ³⁵ P	122018	PMMA opal	1.145 x 35 x 35	3.256	26	DALI dimmbar	395,40	
	Lightline ³⁵ A	122030	PMMA opal	1.425 x 35 x 35	4.070	33	schaltbar	322,50	
	Lightline ³⁵ A	122019	PMMA opal	1.425 x 35 x 35	4.070	33	DALI dimmbar	370,60	
	Lightline ³⁵ A	122040	PMMA opal	1.145 x 35 x 35	3.256	26	schaltbar	303,90	
	Lightline ³⁵ A	122020	PMMA opal	1.145 x 35 x 35	3.256	26	DALI dimmbar	352,10	
	Lightline ³⁵ A IP 44	122021	PMMA opal	1.425 x 35 x 35	4.070	33	schaltbar	334,40	
	Lightline ³⁵ A IP 44	122022	PMMA opal	1.425 x 35 x 35	4.070	33	DALI dimmbar	382,50	
	Lightline ³⁵ A IP 44	122023	PMMA opal	1.145 x 35 x 35	3.256	26	schaltbar	315,90	
	Lightline ³⁵ A IP 44	122024	PMMA opal	1.145 x 35 x 35	3.256	26	DALI dimmbar	364,00	
		Lightline ³⁵ E	122085	PMMA opal	1.435 x 45 x 35	4.070	33	schaltbar	322,50
		Lightline ³⁵ E	122025	PMMA opal	1.435 x 45 x 35	4.070	33	DALI dimmbar	370,60
Lightline ³⁵ E		122090	PMMA opal	1.155 x 45 x 35	3.256	26	schaltbar	303,90	
Lightline ³⁵ E		122026	PMMA opal	1.155 x 45 x 35	3.256	26	DALI dimmbar	352,10	
	Lightline ³⁵ A Black Edition	122027	PMMA opal schwarz	1.425 x 35 x 35	1.430	33	schaltbar	368,60	
	Lightline ³⁵ A Black Edition	122028	PMMA opal schwarz	1.425 x 35 x 35	1.430	33	DALI dimmbar	416,70	
	Lightline ³⁵ A Black Edition	122029	PMMA opal schwarz	1.145 x 35 x 35	1.144	26	schaltbar	347,70	
	Lightline ³⁵ A Black Edition	122031	PMMA opal schwarz	1.145 x 35 x 35	1.144	26	DALI dimmbar	395,80	

Preisliste Lightline⁴⁰




	Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) L x B x H	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
	Lightline ⁴⁰ P	120373 (TS)	MLO	1.415 x 38 x 58	3.724	33	schaltbar	391,80
	Lightline ⁴⁰ P	120189 (TS)	MLO	1.415 x 38 x 58	3.724	33	DALI dimmbar	416,80
	Lightline ⁴⁰ P	120371 (TS)	MLO	1.135 x 38 x 58	2.979	26	schaltbar	347,50
	Lightline ⁴⁰ P	120192 (TS)	MLO	1.135 x 38 x 58	2.979	26	DALI dimmbar	372,50
	Lightline ⁴⁰ A	120372 (TS)	MLO	1.415 x 38 x 58	3.724	33	schaltbar	344,10
	Lightline ⁴⁰ A	120186 (TS)	MLO	1.415 x 38 x 58	3.724	33	DALI dimmbar	369,10
	Lightline ⁴⁰ A	120370 (TS)	MLO	1.135 x 38 x 58	2.979	26	schaltbar	299,20
	Lightline ⁴⁰ A	120188 (TS)	MLO	1.135 x 38 x 58	2.979	26	DALI dimmbar	324,20
	Lightline ⁴⁰ E	120375 (TS)	MLO	1.425 x 54 x 58	3.724	33	schaltbar	370,80
	Lightline ⁴⁰ E	120193 (TS)	MLO	1.425 x 54 x 58	3.724	33	DALI dimmbar	395,80
	Lightline ⁴⁰ E	120374 (TS)	MLO	1.145 x 54 x 58	2.979	26	schaltbar	328,30
	Lightline ⁴⁰ E	120194 (TS)	MLO	1.145 x 54 x 58	2.979	26	DALI dimmbar	353,30

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Preisliste Lightline⁴⁰

	Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) L x B x H	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
	Lightline ⁴⁰ P	120379 (TS)	opal	1.415 x 38 x 58	3.972	34	schaltbar	346,70
	Lightline ⁴⁰ P	120244 (TS)	opal	1.415 x 38 x 58	3.972	34	DALI dimmbar	371,70
	Lightline ⁴⁰ P	120377 (TS)	opal	1.135 x 38 x 58	3.142	27	schaltbar	311,80
	Lightline ⁴⁰ P	120245 (TS)	opal	1.135 x 38 x 58	3.142	27	DALI dimmbar	336,80
	Lightline ⁴⁰ A	120378 (TS)	opal	1.415 x 38 x 58	3.972	34	schaltbar	299,40
	Lightline ⁴⁰ A	120190 (TS)	opal	1.415 x 38 x 58	3.972	34	DALI dimmbar	324,40
	Lightline ⁴⁰ A	120376 (TS)	opal	1.135 x 38 x 58	3.142	27	schaltbar	268,50
	Lightline ⁴⁰ A	120187 (TS)	opal	1.135 x 38 x 58	3.142	27	DALI dimmbar	293,50
	Lightline ⁴⁰ E	120381 (TS)	opal	1.425 x 54 x 58	3.972	34	schaltbar	326,00
	Lightline ⁴⁰ E	120195 (TS)	opal	1.425 x 54 x 58	3.972	34	DALI dimmbar	351,00
	Lightline ⁴⁰ E	120380 (TS)	opal	1.145 x 54 x 58	3.142	27	schaltbar	292,50
	Lightline ⁴⁰ E	120237 (TS)	opal	1.145 x 54 x 58	3.142	27	DALI dimmbar	317,50
	Lightline ⁴⁰ P/S	120249 120032	opal	1.415 x 40 x 60 1.415 x 40 x 72	3.652	33	schaltbar	523,50
	Lightline ⁴⁰ P/S	120254 120034	opal	1.415 x 40 x 60 1.415 x 40 x 72	3.652	33	DALI dimmbar	548,60
	Lightline ⁴⁰ P/S	120255 120036	opal	1.135 x 40 x 60 1.135 x 40 x 72	2.921	26	schaltbar	464,90
	Lightline ⁴⁰ P/S	120259 120037	opal	1.135 x 40 x 60 1.135 x 40 x 72	2.921	26	DALI dimmbar	486,90
	Lightline ⁴⁰ A/S	120262 120157	opal	1.415 x 40 x 60 1.415 x 40 x 72	3.652	33	schaltbar	476,20
	Lightline ⁴⁰ A/S	120263 120158	opal	1.415 x 40 x 60 1.415 x 40 x 72	3.652	33	DALI dimmbar	501,20
	Lightline ⁴⁰ A/S	120264 120165	opal	1.135 x 40 x 60 1.135 x 40 x 72	2.921	26	schaltbar	414,60
	Lightline ⁴⁰ A/S	120265 120168	opal	1.135 x 40 x 60 1.135 x 40 x 72	2.921	26	DALI dimmbar	439,60




Preisliste Lightline⁶⁰

Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) L x B x H	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)	
	Lightline ⁶⁰ P	120471 (WS) 120473 (SW) 120476 (TS)	MLO	1.410 x 59 x 80	3.267	34	schaltbar	485,00
	Lightline ⁶⁰ P	120472 (WS) 120474 (SW) 120475 (TS)	MLO	1.410 x 59 x 80	3.267	34	DALI dimmbar	510,00
	Lightline ⁶⁰ P	120461 (WS) 120463 (SW) 120466 (TS)	MLO	1.130 x 59 x 80	2.614	27	schaltbar	450,00
Lightline ⁶⁰ P	120462 (WS) 120464 (SW) 120465 (TS)	MLO	1.130 x 59 x 80	2.614	27	DALI dimmbar	475,00	
Lightline ⁶⁰ P DID	120491 (WS) 120493 (SW) 120496 (TS)	MLO	1.430 x 59 x 80	8.195	68	schaltbar	599,00	
Lightline ⁶⁰ P DID	120492 (WS) 120494 (SW) 120495 (TS)	MLO	1.430 x 59 x 80	8.195	68	DALI dimmbar	624,00	
Lightline ⁶⁰ P DID	120481 (WS) 120483 (SW) 120486 (TS)	MLO	1.150 x 59 x 80	6.556	55	schaltbar	549,90	
Lightline ⁶⁰ P DID	120482 (WS) 120484 (SW) 120485 (TS)	MLO	1.150 x 59 x 80	6.556	55	DALI dimmbar	574,90	
	Lightline ⁶⁰ A	120431 (WS) 120433 (SW) 120436 (TS)	MLO	1.410 x 59 x 80	3.267	34	schaltbar	433,70
	Lightline ⁶⁰ A	120432 (WS) 120434 (SW) 120435 (TS)	MLO	1.410 x 59 x 80	3.267	34	DALI dimmbar	458,70
	Lightline ⁶⁰ A	120421 (WS) 120423 (SW) 120426 (TS)	MLO	1.130 x 59 x 80	2.614	27	schaltbar	398,70
	Lightline ⁶⁰ A	120422 (WS) 120424 (SW) 120425 (TS)	MLO	1.130 x 59 x 80	2.614	27	DALI dimmbar	423,70
	Lightline ⁶⁰ E	120451 (WS) 120453 (SW) 120456 (TS)	MLO	1.425 x 75 x 80	3.267	34	schaltbar	435,70
	Lightline ⁶⁰ E	120452 (WS) 120454 (SW) 120455 (TS)	MLO	1.425 x 75 x 80	3.267	34	DALI dimmbar	460,70
	Lightline ⁶⁰ E	120441 (WS) 120443 (SW) 120446 (TS)	MLO	1.145 x 75 x 80	2.614	27	schaltbar	400,70
	Lightline ⁶⁰ E	120442 (WS) 120444 (SW) 120445 (TS)	MLO	1.145 x 75 x 80	2.614	27	DALI dimmbar	425,70


Preisliste Lightline⁶⁰

	Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) L x B x H	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
	Lightline ⁶⁰ P	120038 (TS)	opal	1.410 x 59 x 80	3.580	34	schaltbar	443,00
	Lightline ⁶⁰ P	120039 (TS)	opal	1.410 x 59 x 80	3.580	34	DALI dimmbar	468,00
	Lightline ⁶⁰ P	120068 (TS)	opal	1.130 x 59 x 80	2.865	27	schaltbar	408,00
	Lightline ⁶⁰ P	120069 (TS)	opal	1.130 x 59 x 80	2.865	27	DALI dimmbar	433,00
	Lightline ⁶⁰ P DID	120199 (TS)	opal	1.410 x 59 x 80	8.481	68	schaltbar	557,00
	Lightline ⁶⁰ P DID	120208 (TS)	opal	1.410 x 59 x 80	8.481	68	DALI dimmbar	582,00
	Lightline ⁶⁰ P DID	120209 (TS)	opal	1.130 x 59 x 80	6.785	55	schaltbar	507,90
	Lightline ⁶⁰ P DID	120215 (TS)	opal	1.130 x 59 x 80	6.785	55	DALI dimmbar	532,90
	Lightline ⁶⁰ A	120064 (TS)	opal	1.410 x 59 x 80	3.580	34	schaltbar	391,70
	Lightline ⁶⁰ A	120268 (TS)	opal	1.410 x 59 x 80	3.580	34	DALI dimmbar	416,70
	Lightline ⁶⁰ A	120269 (TS)	opal	1.130 x 59 x 80	2.865	27	schaltbar	356,70
	Lightline ⁶⁰ A	120277 (TS)	opal	1.130 x 59 x 80	2.865	27	DALI dimmbar	381,70
	Lightline ⁶⁰ E	120278 (TS)	opal	1.425 x 75 x 80	3.580	34	schaltbar	393,70
	Lightline ⁶⁰ E	120279 (TS)	opal	1.425 x 75 x 80	3.580	34	DALI dimmbar	418,70
	Lightline ⁶⁰ E	120280 (TS)	opal	1.145 x 75 x 80	2.865	27	schaltbar	358,70
	Lightline ⁶⁰ E	120281 (TS)	opal	1.145 x 75 x 80	2.865	27	DALI dimmbar	383,70

Preisliste Lightline⁷⁰

	Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) L x B x H	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
	Lightline ⁷⁰ P	122701 (WS) 122703 (SW) 122706 (TS)	MLO	1.415 x 70 x 72	3.575	33	schaltbar	478,50
	Lightline ⁷⁰ P	122702 (WS) 122704 (SW) 122705 (TS)	MLO	1.415 x 70 x 72	3.575	33	DALI dimmbar	503,50
	Lightline ⁷⁰ P	122691 (WS) 122693 (SW) 122696 (TS)	MLO	1.135 x 70 x 72	2.860	26	schaltbar	436,30
	Lightline ⁷⁰ P	122692 (WS) 122694 (SW) 122695 (TS)	MLO	1.135 x 70 x 72	2.860	26	DALI dimmbar	461,30
	Lightline ⁷⁰ P DID	122170 (SW) 122171 (WS) 122176 (TS)	MLO	1.450 x 70 x 72	8.921	66	schaltbar	693,10
	Lightline ⁷⁰ P DID	122035 (TS) 122036 (WS) 122037 (SW)	MLO	1.450 x 70 x 72	8.921	66	DALI dimmbar	718,10
	Lightline ⁷⁰ P DID	122160 (TS) 122161 (WS) 122166 (SW)	MLO	1.170 x 70 x 72	7.137	52	schaltbar	577,70
	Lightline ⁷⁰ P DID	122032 (TS) 122033 (WS) 122034 (SW)	MLO	1.170 x 70 x 72	7.137	52	DALI dimmbar	602,70
	Lightline ⁷⁰ A	122821 (WS) 122823 (SW) 122826 (TS)	MLO	1.415 x 70 x 72	3.575	33	schaltbar	437,30
	Lightline ⁷⁰ A	122822 (WS) 122824 (SW) 122825 (TS)	MLO	1.415 x 70 x 72	3.575	33	DALI dimmbar	462,30
	Lightline ⁷⁰ A	122631 (WS) 122633 (SW) 122636 (TS)	MLO	1.135 x 70 x 72	2.860	26	schaltbar	394,90
	Lightline ⁷⁰ A	122632 (WS) 122634 (SW) 122635 (TS)	MLO	1.135 x 70 x 72	2.860	26	DALI dimmbar	419,90
	Lightline ⁷⁰ E	122671 (WS) 122673 (SW) 122676 (TS)	MLO	1.425 x 88 x 72	3.575	33	schaltbar	481,40
	Lightline ⁷⁰ E	122672 (WS) 122674 (SW) 122675 (TS)	MLO	1.425 x 88 x 72	3.575	33	DALI dimmbar	506,40
	Lightline ⁷⁰ E	122661 (WS) 122663 (SW) 122666 (TS)	MLO	1.145 x 88 x 72	2.860	26	schaltbar	438,50
	Lightline ⁷⁰ E	122662 (WS) 122664 (SW) 122665 (TS)	MLO	1.145 x 88 x 72	2.860	26	DALI dimmbar	463,50




Preisliste Lightline⁷⁰

	Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) L x B x H	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
	Lightline ⁷⁰ P	122381 (WS) 122383 (SW) 122386 (TS)	opal	1.415 x 70 x 72	3.619	33	schaltbar	452,20
	Lightline ⁷⁰ P	122382 (WS) 122384 (SW) 122385 (TS)	opal	1.415 x 70 x 72	3.619	33	DALI dimmbar	477,20
	Lightline ⁷⁰ P	122371 (WS) 122373 (SW) 122376 (TS)	opal	1.135 x 70 x 72	2.895	26	schaltbar	405,50
	Lightline ⁷⁰ P	122372 (WS) 122374 (SW) 122375 (TS)	opal	1.135 x 70 x 72	2.895	26	DALI dimmbar	430,50
	Lightline ⁷⁰ P DID		opal	1.450 x 70 x 72	8.954	66	schaltbar	663,80
	Lightline ⁷⁰ P DID		opal	1.450 x 70 x 72	8.954	66	DALI dimmbar	688,80
	Lightline ⁷⁰ P DID		opal	1.170 x 70 x 72	7.163	52	schaltbar	547,90
	Lightline ⁷⁰ P DID		opal	1.170 x 70 x 72	7.163	52	DALI dimmbar	572,90
	Lightline ⁷⁰ A	122321 (WS) 122323 (SW) 122326 (TS)	opal	1.415 x 70 x 72	3.619	33	schaltbar	410,90
	Lightline ⁷⁰ A	122322 (WS) 122324 (SW) 122325 (TS)	opal	1.415 x 70 x 72	3.619	33	DALI dimmbar	435,90
	Lightline ⁷⁰ A	122311 (WS) 122313 (SW) 122316 (TS)	opal	1.135 x 70 x 72	2.895	26	schaltbar	364,30
	Lightline ⁷⁰ A	122312 (WS) 122314 (SW) 122315 (TS)	opal	1.135 x 70 x 72	2.895	26	DALI dimmbar	389,30
	Lightline ⁷⁰ E	122351 (WS) 122353 (SW) 122356 (TS)	opal	1.425 x 88 x 72	3.619	33	schaltbar	455,30
	Lightline ⁷⁰ E	122352 (WS) 122354 (SW) 122355 (TS)	opal	1.425 x 88 x 72	3.619	33	DALI dimmbar	480,30
	Lightline ⁷⁰ E	122341 (WS) 122343 (SW) 122346 (TS)	opal	1.145 x 88 x 72	2.895	26	schaltbar	407,90
	Lightline ⁷⁰ E	122342 (WS) 122344 (SW) 122345 (TS)	opal	1.145 x 88 x 72	2.895	26	DALI dimmbar	432,90

Preisliste Lightline¹⁰⁵

	Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) L x B x H	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
	Lightline ¹⁰⁵ P	122801 (WS) 122806 (TS)	MLO	1.445 x 105 x 90	3.080	34	schaltbar	592,30
	Lightline ¹⁰⁵ P		MLO	1.445 x 105 x 90	3.080	34	DALI dimmbar	617,30
	Lightline ¹⁰⁵ P	122791 (WS) 122796 (TS)	MLO	1.160 x 105 x 90	2.464	27	schaltbar	540,20
	Lightline ¹⁰⁵ P		MLO	1.160 x 105 x 90	2.464	27	DALI dimmbar	565,20
	Lightline ¹⁰⁵ P DID	122191 (WS) 122196 (TS)	MLO	1.470 x 105 x 90	8.415	68	schaltbar	847,30
	Lightline ¹⁰⁵ P DID		MLO	1.470 x 105 x 90	8.415	68	DALI dimmbar	872,30
	Lightline ¹⁰⁵ P DID	122181 (WS) 122186 (TS)	MLO	1.190 x 105 x 90	6.732	54	schaltbar	712,20
	Lightline ¹⁰⁵ P DID		MLO	1.190 x 105 x 90	6.732	54	DALI dimmbar	737,20
	Lightline ¹⁰⁵ A	122761 (WS) 122766 (TS)	MLO	1.445 x 105 x 90	3.080	34	schaltbar	550,90
	Lightline ¹⁰⁵ A		MLO	1.445 x 105 x 90	3.080	34	DALI dimmbar	575,90
	Lightline ¹⁰⁵ A	122751 (WS) 122756 (TS)	MLO	1.160 x 105 x 90	2.464	27	schaltbar	498,90
	Lightline ¹⁰⁵ A		MLO	1.160 x 105 x 90	2.464	27	DALI dimmbar	523,90
	Lightline ¹⁰⁵ E	122781 (WS) 122786 (TS)	MLO	1.459 x 125 x 117	3.080	34	schaltbar	578,50
	Lightline ¹⁰⁵ E		MLO	1.459 x 125 x 117	3.080	34	DALI dimmbar	603,50
	Lightline ¹⁰⁵ E	122771 (WS) 122776 (TS)	MLO	1.174 x 125 x 117	2.464	27	schaltbar	523,90
	Lightline ¹⁰⁵ E		MLO	1.174 x 125 x 117	2.464	27	DALI dimmbar	548,90
	Lightline ¹⁰⁵ E Sports	120283 (WS) 120284 (SW) 120285 (TS)	Linse 90°	1.460 x 125 x 117	9.490	60	DALI dimmbar	612,40

Preisliste Lightline¹⁰⁵

	Leuchte	Art-Nr.	Abdeckung	Abmessungen (mm) L x B x H	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
	Lightline ¹⁰⁵ P	122481 (WS) 122486 (TS)	opal	1.445 x 105 x 90	3.630	34	schaltbar	494,20
	Lightline ¹⁰⁵ P		opal	1.445 x 105 x 90	3.630	34	DALI dimmbar	519,20
	Lightline ¹⁰⁵ P	122471 (WS) 122476 (TS)	opal	1.160 x 105 x 90	2.904	27	schaltbar	444,10
	Lightline ¹⁰⁵ P		opal	1.160 x 105 x 90	2.904	27	DALI dimmbar	469,10
	Lightline ¹⁰⁵ P DID	122151 (WS) 122156 (TS)	opal	1.470 x 105 x 90	8.965	68	schaltbar	740,50
	Lightline ¹⁰⁵ P DID		opal	1.470 x 105 x 90	8.965	68	DALI dimmbar	765,50
	Lightline ¹⁰⁵ P DID	122141 (WS) 122146 (TS)	opal	1.190 x 105 x 90	7.172	54	schaltbar	616,20
	Lightline ¹⁰⁵ P DID		opal	1.190 x 105 x 90	7.172	54	DALI dimmbar	641,20
	Lightline ¹⁰⁵ A	122421 (WS) 122426 (TS)	opal	1.445 x 105 x 90	3.630	34	schaltbar	453,10
	Lightline ¹⁰⁵ A		opal	1.445 x 105 x 90	3.630	34	DALI dimmbar	478,10
	Lightline ¹⁰⁵ A	122411 (WS) 122416 (TS)	opal	1.160 x 105 x 90	2.904	27	schaltbar	402,80
Lightline ¹⁰⁵ A		opal	1.160 x 105 x 90	2.904	27	DALI dimmbar	427,80	
								
	Lightline ¹⁰⁵ E	122451 (WS) 122456 (TS)	opal	1.459 x 125 x 117	3.630	34	schaltbar	475,70
	Lightline ¹⁰⁵ E		opal	1.459 x 125 x 117	3.630	34	DALI dimmbar	500,70
	Lightline ¹⁰⁵ E	122441 (WS) 122446 (TS)	opal	1.174 x 125 x 117	2.904	27	schaltbar	422,90
Lightline ¹⁰⁵ E		opal	1.174 x 125 x 117	2.904	27	DALI dimmbar	447,90	



Preisliste Notleuchten ArgoLED

	Leuchte	Art-Nr.	Abmessungen (mm) Länge x Höhe x Breite	Seiten (Piktogramm) / Stromversorgung	Preis (€)
	ArgoLED PE 15	025413	197 x 660 x 47	einseitig 230V ACDC/TS	230,00
	ArgoLED PE 15	025423	197 x 660 x 47	zweiseitig 230V ACDC/TS	283,50
	ArgoLED PE 29	025714	338 x 730 x 47	einseitig 230V ACDC/TS	285,60
	ArgoLED PE 29	025724	338 x 730 x 47	zweiseitig 230V ACDC/TS	361,60
	ArgoLED PE- BAT 15	025414	230 x 680 x 72	einseitig 230V ACDC/TS	375,60
	ArgoLED PE- BAT 15	025424	230 x 680 x 72	zweiseitig 230V ACDC/TS	422,60
	ArgoLED PE- BAT 29	025416	329 x 750 x 72	einseitig 230V ACDC/TS	424,80
	ArgoLED PE- BAT 29	025426	329 x 750 x 72	zweiseitig 230V ACDC/TS	508,20
	ArgoLED DA 15	025333	188 x 160 x 47	einseitig 230VACDC/TS	227,90
	ArgoLED DA 15	025343	188 x 160 x 47	zweiseitig 230V ACDC/TS	289,90
	ArgoLED DA 29	025634	329 x 230 x 47	einseitig 230V ACDC/TS	273,90
	ArgoLED DA 29	025644	329 x 230 x 47	zweiseitig 230V ACDC/TS	347,70
	ArgoLED DA- BAT 15	025334	230 x 180 x 72	einseitig 230V ACDC/TS	379,80
	ArgoLED DA- BAT 15	025344	230 x 180 x 72	zweiseitig 230V ACDC/TS	411,90
	ArgoLED DA- BAT 29	025335	329 x 250 x 72	einseitig 230V ACDC/TS	422,60
	ArgoLED DA- BAT 29	025345	329 x 250 x 72	zweiseitig 230V ACDC/TS	476,20
	ArgoLED DE 15	025613	326 x 260 x 92	einseitig 230V ACDC/TS	283,50
	ArgoLED DE 15	025633	326 x 260 x 92	zweiseitig 230V ACDC/TS	316,70
	ArgoLED DE 29	025914	450 x 300 x 92	einseitig 230V ACDC/TS	295,30
	ArgoLED DE 29	025924	450 x 300 x 92	zweiseitig 230V ACDC/TS	345,60
	ArgoLED DE- BAT 15	025415	326 x 260 x 92	einseitig 230V ACDC/TS	396,90
	ArgoLED DE- BAT 15	025425	326 x 260 x 92	zweiseitig 230V ACDC/TS	425,80
	ArgoLED DE- BAT 29	025419	450 x 300 x 92	einseitig 230 V ACDC/TS	422,60
	ArgoLED DE- BAT 29	025427	450 x 300 x 92	zweiseitig 230V ACDC/TS	480,40

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





Kotzolt International GmbH - Lagesche Straße 72 - 32657 Lemgo - Tel. +49 5261 219-0 - www.kotzolt.com - info@kotzolt.de



Preisliste Notleuchten ArgoLED

	Leuchte	Art-Nr.	Abmessungen (mm) Länge x Höhe x Breite	Seiten (Piktogramm) / Stromversorgung	Preis (€)
	ArgoLED WA 15	025303	180 x 130 x 40	einseitig 230V ACDC/TS	218,30
	ArgoLED WA 29	025604	320 x 200 x 40	einseitig 230V ACDC/TS	362,20
	ArgoLED WA- BAT 15	025304	180 x 130 x 40	einseitig 230V ACDC/TS	372,40
	ArgoLED WA- BAT 29	025305	320 x 200 x 40	einseitig 230V ACDC/TS	411,90
	Zubehör:		Montageart:		
	Piktogramm 164 ArgoLED 15	910370	Wand- / Deckenanbau- / Pendelleuchte	einseitig	52,40
	Piktogramm 164 ArgoLED 15	910376	Deckenanbau- / Pendelleuchte	zweiseitig	104,80
	Piktogramm 164 ArgoLED 29	910378	Wand- / Deckenanbau- / Pendelleuchte	einseitig	64,20
	Piktogramm 164 ArgoLED 29	910384	Deckenanbau- / Pendelleuchte	zweiseitig	129,50
	Piktogramm 168 ArgoLED 15	910371	Wand- / Deckenanbau- / Pendelleuchte	einseitig	52,40
	Piktogramm 168 ArgoLED 15	910377	Deckenanbau- / Pendelleuchte	zweiseitig	104,80
	Piktogramm 168 ArgoLED 29	910379	Wand- / Deckenanbau- / Pendelleuchte	einseitig	64,20
	Piktogramm 168 ArgoLED 29	910385	Deckenanbau- / Pendelleuchte	zweiseitig	129,50
	Piktogramm 169 ArgoLED 15	910372	Wand- / Deckenanbau- / Pendelleuchte	einseitig	52,40
	Piktogramm 169 ArgoLED 15	910377	Deckenanbau- / Pendelleuchte	zweiseitig	104,80
	Piktogramm 169 ArgoLED 29	910380	Wand- / Deckenanbau- / Pendelleuchte	einseitig	64,20
	Piktogramm 169 ArgoLED 29	910385	Deckenanbau- / Pendelleuchte	zweiseitig	129,50

Preisliste Notleuchten Kastenprofil

	Leuchte	Art-Nr.	Abmessungen (mm) Länge x Höhe x Breite	Seiten (Piktogramm) / Stromversorgung	Preis (€)
	K 15 DA/PE	103941	210 x 105 x 95	zweiseitig E14 / CO 15 W	122,00
	K 15 DA/PE	103002	210 x 105 x 95	zweiseitig LED / 2,6 W	216,20
	K 15 WA	103921	210 x 105 x 95	einseitig E14 / CO 15 W	152,40
	K 15 WA	103001	210 x 105 x 95	einseitig LED / 1,3 W	196,20
	K 32 DA/PE	102461	340 x 190 x 95	zweiseitig E14 / 2x 25 W	157,30
	K 32 DA/PE	102462	340 x 190 x 95	zweiseitig LED / 5,2 W	235,50
	K 32 WA	102421	340 x 190 x 95	einseitig E14 / 2x 25 W	138,50
	K 32 WA	102422	340 x 190 x 95	einseitig LED / 2,6 W	185,80
	K 32 DA/PE BAT	103665	340 x 190 x 95	zweiseitig LED / 3H / DS	312,40
	K 32 WA BAT	103664	340 x 190 x 95	einseitig LED / 3H / DS	269,60
	K 44 DA/PE	104625	500 x 248 x 95	zweiseitig LED / 2,6 W	279,10
	K 44 WA	104615	500 x 248 x 95	einseitig LED / 2,6 W	214,90
	KH 2 WA	102311	1.250 x 270 x 95	einseitig E14 / 4x 25 W	409,90
	KH 2 WA	102312	1.250 x 270 x 95	einseitig LED / 20 W	441,20

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten






Preisliste Notleuchten Kastenprofil





Leuchten-zubehör	Art-Nr.	Bezeichnung	sonstige Informationen	Preis (€)
K 15	109320	Blindabdeckung K 15		15,00
	620172	Acrylglascheibe K 15 Opal	197 x 92 x 3 weiß XT 05070	8,10
	910110	Acrylglascheibe K 15 Piktogramm 164	197 x 92 x 3	17,60
	910114	Acrylglascheibe K 15 Piktogramm 168	197 x 92 x 3 Typ: 0300	17,60
	910115	Acrylglascheibe K 15 Piktogramm 169	197 x 92 x 3 Typ: 0300	17,60
	109307	Schutzkorb K 15 WA	titansilber	157,80
K 32	109321	Blindabdeckung K 32	038.2/.3 039.2/.3	16,00
	620178	Acrylglascheibe K 32 Opal	327 x 177 x 3 weiß XT	10,70
	910120	Acrylglascheibe K 32 Piktogramm 164	327 x 177 x 3 Typ: 0380	24,60
	910124	Acrylglascheibe K 32 Piktogramm 168	327 x 177 x 3 Typ: 0380	24,60
	910125	Acrylglascheibe K 32 Piktogramm 169	327 x 177 x 3 Typ: 0380	24,60
	109310	Schutzkorb K 32 WA	038.0/039.0	211,90
K 44	650276	Acrylglascheibe K 44 Opal	487 x 235 x 3 XT weiß	22,40
	910186	Acrylglascheibe K 44 Piktogramm 164	Pfeilrichtung nach unten	34,20
	910187	Acrylglascheibe K 44 Piktogramm 168	Pfeilrichtung nach rechts	34,20
	910188	Acrylglascheibe K 44 Piktogramm 169	Pfeilrichtung nach links	34,20
W 13 LED	100314	Not-/Hinweisleuchte W13 inkl. Foliensatz	LED 2,3W	175,70
W 13 E14	100310	Not-/Hinweisleuchte W13 inkl. Foliensatz	E 14/15 W	79,30
	640100	Acrylglaswanne W13 opal		19,30
	950199	SK-Foliensatz W 13	4 Folien PL, PR, PO, PU	16,80




Preisliste Planus

Leuchte	Art-Nr.	Abmessungen (mm) L x B x H	Lichtstrom (lm)	Watt	Lichtfarbe (K)	Steuerung	Preis (€)	
	Planus P	310066	1.200 x 175 x 60	3.520	28	4000	schaltbar	523,90
	Planus P	310096	1.200 x 175 x 60	3.520	28	4000	DALI dimmbar	548,90
	Planus P	310076	1.500 x 175 x 60	4.400	35	4000	schaltbar	586,90
	Planus P	310097	1.500 x 175 x 60	4.400	35	4000	DALI dimmbar	611,90
	Planus P DID	320006	1.200 x 175 x 60	8.403	56	4000	schaltbar	645,90
	Planus P DID	310098	1.200 x 175 x 60	8.403	56	4000	DALI dimmbar	670,90
	Planus P DID	320016	1.500 x 175 x 60	10.504	70	4000	schaltbar	698,10
	Planus P DID	310099	1.500 x 175 x 60	10.504	70	4000	DALI dimmbar	723,10
	Planus A	310006	1.200 x 175 x 60	3.520	28	4000	schaltbar	476,10
	Planus A	310094	1.200 x 175 x 60	3.520	28	4000	DALI dimmbar	501,10
	Planus A	310016	1.500 x 175 x 60	4.400	35	4000	schaltbar	538,90
	Planus A	310095	1.500 x 175 x 60	4.400	35	4000	DALI dimmbar	563,90
	Planus E	310036	1.247 x 185 x 95	3.520	28	4000	schaltbar	413,30
	Planus E	310092	1.247 x 185 x 95	3.520	28	4000	DALI dimmbar	438,30
	Planus E	310046	1.547 x 185 x 95	4.400	35	4000	schaltbar	444,90
	Planus E	310093	1.547 x 185 x 95	4.400	35	4000	DALI dimmbar	469,90



Preisliste Planus

	Leuchte	Art-Nr.	Abmessungen (mm) L x B x H	Lichtstrom (lm)	Watt	Lichtfarbe (K)	Steuerung	Preis (€)
	Planus A Q 465	310026	465 x 465 x 60	4.000	31	4000	schaltbar	465,10
	Planus A Q 465	310088	465 x 465 x 60	4.000	31	4000	DALI dimmbar	490,10
	Planus AQ 628	310024	628 x 628 x 60	5.000	40,4	4000	schaltbar	555,30
	Planus AQ 628	310089	628 x 628 x 60	5.000	40,4	4000	DALI dimmbar	580,30
	Planus E Q	310056	622 x 622 x 120	3.520	31	4000	schaltbar	449,10
	Planus E Q	310087	622 x 622 x 120	3.520	31	4000	DALI dimmbar	474,10
	Befestigungs- material	140620						9,10
	Planus EL Q	310090	622 x 622 x 65	3.520	31	4000	schaltbar	489,90
	Planus EL Q	310091	622 x 622 x 65	3.520	31	4000	DALI dimmbar	514,90





Preisliste Planus Stehleuchten

	Leuchte	Art-Nr.	Abmessungen Kopf (mm) L x B x H	Höhe (mm)	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
	Planus ST	179560 (RAL) 179561 (WS) 179563 (SW) 179566 (TS)	730 x 280 x 35	2.120	11.600	80	Taster	1.011,20
	Planus ST	179570 (RAL) 179571 (WS) 179573 (SW) 179576 (TS)	730 x 280 x 35	2.120	11.600	80	Sensor/ Taster	1.187,60
	Planus ST	179580 (RAL) 179581 (WS) 179583 (SW) 179586 (TS)	730 x 280 x 35	2.120	11.600	80	Schwarm- intelligenz	1.111,30
	Planus Mono Line	179640 (RAL) 179641 (WS) 179643 (SW) 179646 (TS)	675 x 325 x 35	2.150	11.600	80	Taster	1.044,80
	Planus Mono Line	179650 (RAL) 179651 (WS) 179653 (SW) 179656 (TS)	675 x 325 x 35	2.150	11.600	80	Sensor/ Taster	1.190,90
	Planus Mono Line	179660 (RAL) 179661 (WS) 179663 (SW) 179666 (TS)	675 x 325 x 35	2.150	11.600	80	Schwarm- intelligenz	1.134,70
	Planus Duo Line	179670 (RAL) 179671 (WS) 179673 (SW) 179676 (TS)	675 x 325 x 35	2.150	23.200	160	Taster	1.730,30
	Planus Duo Line	179680 (RAL) 179681 (WS) 179683 (SW) 179686 (TS)	675 x 325 x 35	2.150	23.200	160	Sensor/ Taster	2.023,40
	Planus Duo Line	179690 (RAL) 179691 (WS) 179693 (SW) 179696 (TS)	675 x 325 x 35	2.150	23.200	160	Schwarm- intelligenz	1.910,10



Preisliste Planus Stehleuchten

	Leuchte	Art-Nr.	Abmessungen Kopf (mm) L x B x H	Höhe (mm)	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
	Planus Mono Side	179880 (RAL) 179881 (WS) 179883 (SW) 179886 (TS)	900 x 230 x 35	2.150	11.600	80	Taster	1.460,50
	Planus Mono Side	179890 (RAL) 179891 (WS) 179893 (SW) 179896 (TS)	900 x 230 x 35	2.150	11.600	80	Sensor/ Taster	1.606,60
	Planus Mono Side	179900 (RAL) 179901 (WS) 179903 (SW) 179906 (TS)	900 x 230 x 35	2.150	11.600	80	Schwarm- intelligenz	1.550,40
	Planus Duo Side (RAL)	179950 (RAL) 179951 (WS) 179953 (SW) 179956 (TS)	900 x 230 x 35	2.150	23.200	160	Taster	1.965,10
		179960 (RAL) 179961 (WS) 179963 (SW) 179966 (TS)	900 x 230 x 35	2.150	23.200	160	Sensor/ Taster	2.257,10
		179970 (RAL) 179971 (WS) 179973 (SW) 179976 (TS)	900 x 230 x 35	2.150	23.200	160	Schwarm- intelligenz	2.144,80

Preisliste Sandwich/Skylite

	Leuchte	Art-Nr.	Abmessungen Kopf (mm) L x B x H	Höhe (mm)	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
	Sandwich ST DID	RAL/WS/SW/TS	500 x 300 x 41,5	1.915	11.200	78	Taster	1.632,20
	Sandwich ST DID	122010 (RAL) 122011 (WS) 122013 (SW) 122016 (TS)	500 x 300 x 41,5	1.915	11.200	78	Sensor/ Taster	1.758,70
	Sandwich ST DID	RAL/WS/SW/TS	500 x 300 x 41,5	1.915	11.200	78	Schwarm- intelligenz	1.685,90
	Sandwich P DID	122000	1.280 x 256 x 42		7.450	52	DALI dimmbar	1.226,10
	Skylite ST	179800 (RAL) 179801 (WS) 179803 (SW) 179806 (TS)	1.020 x 80 x 50	2.000	6.975	58	Taster	926,90
	Skylite ST	179810 (RAL) 179811 (WS) 179813 (SW) 179816 (TS)	1.020 x 80 x 50	2.000	6.975	58	Sensor/ Taster	1.074,60
	Skylite ST	RAL/WS/SW/TS	1.020 x 80 x 50	2.000	6.975	58	Schwarm- intelligenz	1.031,20
	Skylite Xtra ST	179850 (RAL) 179851 (WS) 179853 (SW) 179855 (TS)	1.300 x 80 x 50	2.000	9.885	78	Taster	1.077,10
	Skylite Xtra ST	RAL/WS/SW/TS	1.300 x 80 x 50	2.000	9.885	78	Sensor/ Taster	1.203,40
	Skylite Xtra ST	RAL/WS/SW/TS	1.300 x 80 x 50	2.000	9.885	78	Schwarm- intelligenz	1.130,60

Preisliste Slimline

Leuchte	Art-Nr.	Abmessungen (mm)	Lichtstrom (lm)	Watt	Lichtfarbe (K)	Steuerung	Preis (€)	
	Slimline P DID	100001 (WS) 100006 (TS) 100000 (SW)	1.270 x 230 x 35	7.450	52	4000	schaltbar	568,90
	Slimline P DID		1.270 x 230 x 35	7.450	52	4000	DALI dimmbar	593,90
	Slimline P DID	100011 (WS) 100016 (TS) 100010 (SW)	1.570 x 230 x 35	9.310	64	4000	schaltbar	637,10
	Slimline P DID		1.570 x 230 x 35	9.310	64	4000	DALI dimmbar	662,10
	Slimline A	100120 (RAL) 100121 (WS) 100126 (TS)	1.270 x 230 x 35	3.732	26	4000	schaltbar	506,30
	Slimline A		1.270 x 230 x 35	3.732	26	4000	DALI dimmbar	531,30
	Slimline A	100130 (RAL) 100131 (WS) 100136 (TS)	1.570 x 230 x 35	4.665	32	4000	schaltbar	558,50
	Slimline A		1.570 x 230 x 35	4.665	32	4000	DALI dimmbar	583,50

Preisliste Ufo



Leuchte	Art-Nr.	Farbe	Abmessungen Ø x H (mm)	Lichtstrom (lm)	Watt	Steuerung	Preis (€)
Ufo	179206	titansilber	810 x 250	25.600	276	DALI dimmbar	2.295,10
Ufo	179201	weiß	810 x 250	25.600	276	DALI dimmbar	2.295,10
Ufo	179202	titansilber	810 x 250	25.600	276	Casambi	2.776,60
Ufo	179203	weiß	810 x 250	25.600	276	Casambi	2.776,60
Ufo inkl. Notlicht	179204	titansilber	810 x 250	25.600	276	DALI dimmbar	2.562,60
Ufo inkl. Notlicht	179205	weiß	810 x 250	25.600	276	DALI dimmbar	2.562,60
Ufo inkl. Notlicht	179211	titansilber	810 x 250	25.600	276	Casambi	3.044,10
Ufo inkl. Notlicht	179212	weiß	810 x 250	25.600	276	Casambi	3.044,10

